

## 附件

## 单一来源采购专家论证意见表

项目名称：泉州师范学院主校区电梯维保服务采购项目		预算金额（元）：20640
采购人	单位名称：泉州师范学院	
	联系人：陈老师	联系电话：0595-22919532
代理机构	名称：福建中实招标有限公司	
	联系人：郑玲	联系电话：0591-87767686
单一来源供应商	名称：福建省华银机电设备有限公司	
	地址：泉州市丰泽区云谷工业区石埔北区五号楼华银大厦	
论证专家	姓名：林洁	联系电话：[REDACTED]
	工作单位：福建医科大学附属协和医院	

符合以下哪款单一来源的法定前提条件（√）：

1. 只能从唯一供应商处采购的；（√）
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（ ）
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。（ ）

专家论证意见（请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款）：

经询，本项目所需电梯为医美电梯，维修保养周期长，且涉及人员较多，公共区域的电梯保养由单一单位进行影响。

泉州华银机电设备有限公司为医美电梯的制造单位，未向我公司提供过相关资料，未把福建省华银机电设备有限公司列为其服务供应商，其报价亦无明显优势，具有极强的垄断性，原合同品配件以旧换新方式支付，且在付款上没有可行性。

根据政府采购法有关规定，故选择单一来源方式进行采购，通过以单一来源方式进行竞争，并将有变更量审批。

专家签名：	林洁	论证日期：	2025.4.1
-------	----	-------	----------

附件

## 单一来源采购专家论证意见表

项目名称：泉州师范学院主校区电梯维保服务采购项目		预算金额（元）：20640
采购人	单位名称：泉州师范学院	
	联系人：陈老师	联系电话：0595-22919532
代理机构	名称：福建中实招标有限公司	
	联系人：郑玲	联系电话：0591-87767686
单一来源供应商	名称：福建省华银机电设备有限公司	
	地址：泉州市丰泽区云谷工业区石埔北区五号楼华银大厦	
论证专家	姓名：林洁	联系电话：[REDACTED]
	工作单位：福建医科大学附属协和医院	

符合以下哪款单一来源的法定前提条件（√）：

1. 只能从唯一供应商处采购的；（√）
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（ ）
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。（ ）

专家论证意见（请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款）：

根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《关于进一步加强公共交通领域电梯安全工作的指导意见》相关规定，“公共交通领域电梯由制造单位或其委托、授权的单位进行安装调试和日常维护保养。”由于该学校属于人员密集的公共场所，电梯维保按照文件要求执行。而福建省华银机电设备有限公司作为苏丹德奥电梯制造单位的授权服务分机构，采用单一来源的方式向其采购，符合政府采购法第十三条第一款规定。建议采用单一来源方式采购。

专家签名：	郑玉洁	论证日期：	2025. 4. 1
-------	-----	-------	------------

附件

## 单一来源采购专家论证意见表

项目名称：泉州师范学院主校区电梯维保服务采购项目		预算金额（元）：20640
采购人	单位名称：泉州师范学院	
	联系人：陈老师	联系电话：0595-22919532
代理机构	名称：福建中实招标有限公司	
	联系人：郑玲	联系电话：0591-87767686
单一来源供应商	名称：福建省华银机电设备有限公司	
	地址：泉州市丰泽区云谷工业区石埔北区五号楼华银大厦	
论证专家	姓名：江其才	联系电话：[REDACTED]
	工作单位：福建省港航事业发展中心	职称：高工

符合以下哪款单一来源的法定前提条件（√）：

1. 只能从唯一供应商处采购的；
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。

专家论证意见（请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款）：

根据《中华人民共和国特种设备安全法》及国家质监总局的有关规定，福建省华银机电设备有限公司为苏州德奥电梯的授权服务机构，确保电梯安全运行，建议以单一来源方式向该公司采购本项目中有关苏州德奥电梯的维保服务。

专家签名：	江其才	论证日期：	2025.4.1
-------	-----	-------	----------